



toekomst van de onkruidbestrijding in graszaad en graszoden

Expertise centrum graszaad en graszoden

bijeenkomst graszaadbedrijven en agrochemie,
25-06-2013

Agenda

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Opening door de voorzitter | Wim Geluk |
| 2. Ontwikkeling sectoren (areaal verleden, heden toekomst, etc.) | David Kasse |
| 3. Wat zijn de onkruidproblemen in graszaad en graszoden | Sjaak Bil |
| 4. Uitgevoerd en lopend onderzoek | Johan Wander |
| 5. Wat hebben we de afgelopen jaren (dankzij het onderzoek) bereikt | Gea Bouwman |
| 6. Discussie: hoe houden we zonder financiering van het PA het onderzoek overeind | o.l.v. de voorzitter |
| 7. Gezamenlijke lunch | |
| 8. Excursie graszaadproeven Rusthoeve | |
| 9. Afsluiting om 14:00 uur | |





PRODUCTSCHAP AKKERBOUW

Ontwikkelingen in de graszaadsector

David Kasse
Productschap Akkerbouw
25 juni 2013



PRODUCTSCHAP AKKERBOUW

Werkgroep Graszaad en Graszoden

- Platform van Plantum, LTO en NVKG: kwekers, zaaizaadhandel, graszaadtelers, graszodenkwekers
- 2012 graszaadteelt 14.383 ha, graszoden 2.000 ha
- Aansturing precompetitief teeltkundig onderzoek
- Volledig pakket aan gewasbeschermingsmiddelen is essentieel: onderzoek screening en toepassing Rusthoeve/DLV
- Coördinatie kleine toepassingen

Areaal

Graszaadteelt in Nederland (ha)

1960	1970	1980	1990	1995	2000
8.800	9.000	19.300	26.945	21.715	23.049
2005	2010	2011	2012	2013	
28.631	12.523	10.670	14.383		

Belangrijke soorten (ha in NL)

	2005	%	2012	%
Engels raaigras	19.266	69,7	10.506	73,0
Roodzwenkgras	2.358	8,5	376	2,6
Rietzwenkgras	1.821	6,6	768	5,3
Westerwolds raaigras	1.518	5,5	1.149	7,9
Italiaans raaigras	734	2,7	513	3,6
Veldbeemdgras	1.226	4,4	562	3,9
Overige	702	2,6	509	3,5
Totaal	27.625	100	14.383	100

Kenmerken van de sector

- 5 handelsbedrijven: Innoseeds, Barenbrug, Euro Grass, Vandijke Semo, Joordens
- Nederland: kweker van nieuwe rassen
- Sterke concentratie van bedrijven in laatste 30 jaar
- 100% contractteelt: 2 contractvormen
- Participatiecontracten, teler deelt in prijsrisico
- Vaste prijs contracten, teler geen prijsrisico

Kenmerken van de markt

- Markt is de wereldmarkt, invloed van wisselkoersen, conjunctuur
- Afzetmarkt verschilt van de markten van voedingsgewassen: het weer in uitzaaiperiode grassen beïnvloedt het verbruik; financiële situatie veehouderij bepaalt beslissing tot herinzaai economische situatie beïnvloedt recreatieve markt
- Planning productie: concurrentie met andere gewassen, meerjarige teelt, langdurige opslag mogelijk

Belangrijk voor de Nederlandse graszaadsector

- Nederland is duur, maar heeft enkele voordelen ten opzichte van andere teeltgebieden: klimaat en bodem, vakbekwaamheid telers/loonwerkers
- Volledig pakket gewasbeschermingsmiddelen is voorwaarde voor continuïteit
- Contact met fabrikanten is essentieel: graszaad en graszoden meenemen in toelatingsaanvragen
- Attentie: het gaat om meerdere soorten; hooi is diervoeder; omschrijving toepassing: graszaad, graszoden, grasland, grasveld



Einde

Dank voor uw aandacht



PRODUCTSCHAP AKKERBOUW

Onkruidbestrijding graszaad en graszoden

Sjaak Bil

25 juni 2013

Rusthoeve - Colijnsplaat



Join the Green Evolution

Inhoud

- Graszaad areaal Nederland
- Verdeling over de soorten
- GBM situatie per soort (hoofdsoorten)
- Belangrijkste aandachtspunten
- Graszoden



Graszaad areaal Nederland


Jaren	HA NL totaal
2005	24446
2006	24346
2007	19754
2008	15887
2009	17662
2010	12523
2011	11454
2012	14383
2013	13183

Verdeling over de soorten

Soort	2012	2013
rietzwenkgras	768	990
roodzwenkgras:(fijn + fors)	376	202
italiaans raaigras	513	631
westerwolds raaigras	1.149	421
engels raaigras	10.506	9.646
gekruist raaigras	254	328
veldbeemdgras	562	573
festulolium	69	115
Overige soorten	186	277
Totaal	14.383	13.183

GBM situatie per soort (hoofdsoorten)

- Engels raaigras
 - Onkruidbestrijding
 - Ethofumesaat na zaai
 - Primus, Starane, Verigal D, MCPA voorjaar
 - Puma voorjaar
 - Sencor, Boxer na de oogst
 - Pilot in najaar of voorjaar
 - Schimmelbestrijding
 - Acanto, Allegro, Corbel, Prosaro, Sphere, Tilt.
- Knelpunten:
 - P. dovenetel, ereprijs, akkerviool bestrijding
 - Resistente duist
 - Resistentie? Zwarte roest
 - Etiket restrictie hooi vervoederen Ethofumesaat



GBM situatie per soort (hoofdsoorten)

- Rietzwenkgras
 - Onkruidbestrijding
 - Ethofumesaat na zaai
 - Primus, Starane, Verigal D, MCPA voorjaar
 - Puma voorjaar
 - Pilot in najaar of voorjaar
 - Schimmelbestrijding
 - Corbel
- Knelpunten:
 - P. dovenetel, ereprijs, akkerviool bestrijding
 - Resistente duist
 - Raaigras bestrijding
 - Etiket restrictie hooi vervoederen Ethofumesaat



GBM situatie per soort (hoofdsoorten)

- Roodzwenkgras (onder dekvrucht)
 - Onkruidbestrijding
 - Hussar in de dekvrucht
 - Boxer van onder dekvrucht
 - Primus, Starane, Verigal D, MCPA voorjaar
 - Focus Plus, Fusilade Max, Pilot najaar/voorjaar
 - Hussar in voorjaar
 - Schimmelbestrijding
 - Corbel
- Knelpunten:
 - Straatgras en ruwbeemd bestrijding
 - Vulpia bestrijding



GBM situatie per soort (hoofdsoorten)

- Veldbeemdgras
 - Onkruidbestrijding
 - Hussar in de dekvrucht
 - Boxer van onder dekvrucht
 - Primus, Starane, Verigal D, MCPA voorjaar
 - Pilot najaar/voorjaar
 - Hussar in voorjaar
 - Schimmelbestrijding
 - Corbel, Prosaro
- Knelpunten:
 - Straatgras, ruwbeemd en duist bestrijding



GBM situatie per soort (hoofdsoorten)

- Algemene GBM
 - Slakkenbestrijding: Brabant slakkendood, Caragoal GR, Derrex.
 - Halmverkorting: Moddus, Trimaxx
 - Conserveringsmiddelen: Spodnam, Podstick

Belangrijkste aandachtspunten

- Slakkenbestrijding op zware grond een toenemend probleem
- Straatgras en ruwbeemd bestrijding in roodzwenk en veldbeemd
- Vulpia bestrijding in roodzwenk
- P. dovenetel, ereprijs, akkerviool bestrijding
- Toenemende druk van zwarte roest in engels raaigras
- Raaigras bestrijding in rietzwenk
- Inzet groeistoffen niet mogelijk na 1 september (uitgezonderd Starane)

Graszoden

- Ca 2000 ha graszodenteelt in NL
- Grootste knelpunten:
 - Straatgras en ruwbeemd bestrijding in een mengsel van roodzwenk, veldbeemd en engels raaigras
 - Emelten, engerlingen en regenwormen
 - Witbol (Callisto)



Dank voor uw aandacht!



Op een goede samenwerking

Uitgevoerd en lopend onderzoek graszaad en graszoden

Expertise centrum graszaad en graszoden

bijeenkomst graszaadbedrijven en agrochemie,
25-06-2013

ECG en website

DLV
plant

www.graszaad.info - Windows Internet Explorer

http://www.graszaad.info/

Bestand Bewerken Beeld Favorieten Extra Help

Favorieten Welkom op de Portal van DL... www.graszaad.info

Pagina Beveiliging Extra

Expertisecentrum graszaad en graszoden

Home

EGC

Lopend onderzoek

Onderzoeksrapporten

Onderzoeksvoorstel

Links

Extranet

Contact

Rusthoeve en DLV Plant vormen het expertisecentrum graszaad en graszoden

Vanaf 2008 werken het Agrarisch innovatie en kenniscentrum Rusthoeve en DLV Plant samen bij het praktijkonderzoek voor de graszaad- en graszodenteelt. Dit gebeurt in nauw overleg met de Werkgroep graszaden en graszoden van het Productschap Akkerbouw. Deze werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de graszaadhandelsbedrijven, graszaadtelers en kwekers van graszoden.




Rusthoeve
agrarisch innovatie
en kenniscentrum

DLV
plant

 **PRODUCTSCHAAP AKKERBOUW**

Richtingen van het onderzoek

1. Inzaai onder wintertarwe
2. Graszaadteelt
3. Graszoden



1. Inzaai onder wintertarwe

A. Selectiviteitsonderzoek graanherbiciden

- Rietzwenkgras, veldbeemdgras, roodzwenkgras, Engels raaigras
- Straatgras
- Aanleg: najaar 2011, najaar 2013
- Resultaten zijn gerapporteerd

B. Inzaai Engels raaigras na Atlantis

- Wachttijd tussen toepassing en inzaai
- Voorjaar 2013 wegens omstandigheden niet gelukt



2. Graszaadteelt

A. Screening in enkelvoud


	Cultuur-grassen	Onkruid-grassen	# middelen	# objecten
2009	11	9	17	26
2010	11	10	18	35
2011	7	10	17	32



2. Graszaadteelt

B. Effectiviteit en selectiviteit Engels raai en rietzwenk

- 3-voud
- Windhalm, duist, ruwbeemd, zachte dravik
- Opbrengstbepaling, dkg, kk



B. Effectiviteit en selectiviteit Engels raai en rietzwenk

Tijd- stip		middel	Dosering	Eng els	rietzw enk	windh alm	duist	zcht drvk	ruwbe emd
T1	2	Tramat 500	3						
T1	3								
T1	4								
T1	5								
T1	6								
T4									
T1	7								
T4									
T2	8								
T3	9								
T3	10								
T3	11								
T3	12								
T4									
T4	13	Puma S EW	1,2						
T4	14	Puma S EW + olie	1,2						

B. Effectiviteit en selectiviteit Engels raai en rietzwenk

Tijd- stip		middel	Dosering	Engels raaigras	riet- zwenk- gras	wind- halm	duist	zachte dravik	ruw beemd
		Onbehandeld		...	...	...	...	...	...
T1	2	Tramat 500	3	...	...	...	...	...	...
T1				...	...	...	...	...	...
T1				...	...	...	...	...	...
T1				...	...	...	...	...	...
T1				...	...	...	...	...	...
T1 / T4				...	...	...	...	...	...
T1 / T4				...	...	...	...	...	...
T2				...	...	...	...	...	...
T3				...	...	...	...	...	...
T3				...	...	...	...	...	...
T3 / T4				...	...	...	...	...	...
T4	13	Puma S EW	1,2	...	...	...	...	...	...
T4	14	Puma S EW + olie	1,2	...	...	...	...	...	...

3. Graszoden

Groot verschil selectiviteit t.o.v. graszaden

Selectiviteitsproef in 3-voud:

- Mengsel van 3 soorten
- 2011: 7 middelen / 11 behandelingen
- '12/'13: 9 middelen / 16 behandelingen



Proefopzet

Co- de	middel	hulpstof	dosering l of kg per ha	toepassingstijdstip
1.	onbehandeld			
2.	als praktijk			
3.				Ong 5 weken voor overzaai
3b.				Bij zaai
4.				2 à 3-blad
5.				2 à 3-blad
6.				2 à 3-blad
7.				2 à 3-blad
8.				2 à 3-blad / 1-blad straatgras
9.				2 à 3-blad / 1-blad straatgras
10.	Tramat 500 tweemaal		0,5 1	Voor opkomst 3 maanden later
11.				2 à 3-blad
12.				2 à 3-blad / 1-blad straatgras
13.				Voor opkomst
14.				2 à 3-blad
15.	Puma Extra EW		1	2 à 3-blad

Selectiviteit

middel	dosering		
onbehandeld			8,7
als praktijk			6,2
		T-5	0,8
		T1	7,5
		T2	6,3
		T2	5,0
		T2	4,3
		T2	6,2
		T2	6,0
		T2	6,3
Tramat 500 tweemaal	0,5 + 1	T1 + T3	7,0
		T2	7,0
		T2	8,3
		T1	8,3
		T2	2,7
Puma Extra EW	1	T2	8,0

4. Welk onderzoek moet er nog gebeuren

- Graanherbiciden 2013 / 2014
- Inzaai Engels raaigras na Atlantis
- Voortzetting Engels raaigras (GEP)
- Voortzetting rietzwenkgras (GEP)
- Voortzetting graszoden (GEP)
- Effectiviteit en selectiviteit bestrijding Vulpia's en Poa's in roodzwenkgras
- Effectiviteit en selectiviteit bestrijding Poa's, struisgras en duist in veldbeemdgras
- Screening in pottenproef



Interessante producten voor onderzoek

- methiozolin (Moghu Research Center, Korea)
- mesotrione en/of nicosulfuron
-




Dank voor uw aandacht.





Resultaten middelenpakket graszaad en graszoden

25 juni 2013 – Gea Bouwman





Plantum

Vertegenwoordigt

	Landbouw	Aardappelen	Voedings- tuintbouw	Sierteelt/ Bloemkwekerij	Sierteelt/ Bloembollen	Sierteelt/ Boomkwekerij
Veredeling	Plantum	Plantum	Plantum	Plantum	Plantum/KAVB	Plantum/LTO
Opkweek/ Vermeerdering	LTO/Plantum	LTO	Plantum	Plantum	KAVB	LTO (NBvB)
Handel	Plantum (zaad)	NAO (poot- aardappelen)	Plantum (zaad/planten)	Plantum (zaad/planten)	Anthos (bloembollen)	Anthos/LTO (NBvB) (bomen/vaste planten)

Gewasbeschermingsproblemen graszaad- en graszodenteelt

Knelpunten:

1. ONKRUIDEN, met name grasachtigen
2. schimmels zoals sneeuwschimmel (graszoden) en roest, meeldauw, afrijping (graszaad)
3. graszoden: bodeminsecten zoals emelten en engerlingen; aaltjes
4. graszaad: groeiregulatie / legering
5. graszaad: bladluizen, graszaadgalmug, slakken



Hoe kan het probleem, chemisch of niet-chemisch, aangepakt worden?

→ Onderzoek

Hoe krijgen we toelating voor een middel?

→ Coördinatie effectief middelenpakket

Hoe realiseren van toelatingen?

Zorgen voor aanpassing beleid

‘toelatingsroutes’:

- Reguliere aanvragen door toelatinghouders
- Derdenaanvragen door de sector (met medewerking toelatinghouder = TH).
- Aanvraag etiketwijziging door TH
- Wederzijdse erkenning van buitenlandse toelatingen.
- 120 dagen vrijstelling.
- Andere derogaties: DVG; Essential Use; Critical Use.

Financieringshulp: Fonds Kleine Toepassingen

Resultaten beleid (1)

EU Verordening 1107/2009:

- Zonale aanvraag, eenvoudiger overnemen van toelatingen binnen één zone
- NL KUG (sinds 2012): verkorte niet-zonale procedure voor uitbreiding voor kleine toepassingen die vallen binnen de risk envelope

Expert Centre Speciality Crops
(www.specialitycrops.eu):

- commitment van alle partijen om oplossingen te realiseren voor kleine toepassingen en
- om dit sneller, efficiënter en effectiever te doen
- Voorbeeld: sneeuwschimmel in graszoden in 2012 als topprioriteit aangemerkt

Resultaten beleid (2)

Aanpassing areaalgrenzen eind 2012: van 1.000 ha naar 5.000 ha voor onbedekte teelten.

Bij graszaadteelt alleen Engels raaigras nog 'groot'.

Tweede Nota Duurzame Gewasbescherming (mei 2013), ondersteuning overheid voor:

- kleine teelten, FKT, Expert Centre
- Basis- en laagrisicostoffen
- Europese harmonisatie in beoordeling

Van WGGa naar WG:

- Bedreiging: frequentie, inperking toepassingsgebied, vervallen LDS
- Kans: vergroting toepassingsgebied

Resultaten beleid (3)

- Graszodenteelt in herziene Definitielijst Toepassingsgebieden Gewasbeschermingsmiddelen 2011:
 - 2. Cultuurgrasland, 2.1 voedergrasland, 2.2 graszodenteelt
 - 8. Openbaar groen, 8.1 grasvegetatie -
 - gazon inclusief graszodenteelt
 - speelweide inclusief graszodenteelt
 - sportveld incl. golfterrein en graszodenteelt
 - grasbermen
- Graszodenteelt op diverse wijzen en explicieter gedekt door etiket; eenvoudiger etiketwijziging mogelijk

Resultaten toelatingen (1)

1. Trammat (ethofumesaat)

- terugkeer toelating in Engels en Italiaans raai
- toelating graszaadteelt-breed (via uitbreiding kleine toepassingen)
- uitbreiding naar graszodenteelt
- uitbreiding met voor-opkomst toepassing, met lage dosering (bij aanpassing naar WG voor alle graszaadteelten gerealiseerd)
- resterende wens: beperking vervoeding van het graszaadhooi van etiket krijgen



Samenwerking met zowel Bayer CropScience als Agrichem.

Resultaten toelatingen (2)

2. Puma

Uitbreiding zaadteelt rietzwenk en graszoden

3. Pilot / Targa Prestige

Toelating zaadteelt zwenkgras breed (dus inclusief rietzwenk)

4. Diverse middelen tegen sneeuwschimmel in graszodenteelt

Toelating Signum, Caramba, Heritage, Prosaro, Chipco Green (gazons tot 200 m²)
Vrijstelling 2011 Opus Team

5. Acanto

Uitbreiding van de toelating naar graszaad



Resultaten toelatingen (3)

6. Vrijstelling metaldehyde-slakkenkorrels
Caragoal en Brabant Slakkendood; vrijstelling
(DVG) voor gebruik in de periode 1 sept. - 1 maart

7. Merit Turf
Toelating in graszodenteelt tegen emelten

8. Primo Maxx
Terugkeer 'sportvelden incl. graszodenteelt'

9. Moddus: toelating en toepassing in graszaad

... En diverse projecten, met middelen die uit het
onderzoek als goed toepasbaar naar voren
kwamen, lopen nog!



Niet alles heeft (direct) succes...

1. Vrijstellingsaanvraag Gallant in 2011
2. Axial in veldbeemd en graszoden
Project op basis van nader onderzoek afgeblazen.
3. ProSeed (zaadbehandeling thiram)
Behoud behandeling graszaad nog onzeker
4. Terugkeer Tribunil / Ormet / Sniper

... en ook hier nog onzekere projecten...

Ter afsluiting en overweging

Er is resultaat te boeken in het bereiken en behouden van een effectief middelen- en maatregelenpakket voor de teelt van graszaad en graszoden, maar dit vergt continue investering in:

- onderzoek
- medewerking van beleid, toelatingsautoriteit en zeker toelatinghouder!
- financiering (Fonds Kleine Toepassingen)
- coördinatie



Dank voor uw aandacht!



Discussie: hoe houden we zonder financiering van het PA het onderzoek overeind

Stellingen

- Moet het onderzoek overeind blijven?
- Is de agrochemie bereid om te investeren in deugdelijkheidsonderzoek voor perspectievolle middelen?
- Hoe kom je er achter wat perspectiefvol is in graszaad?
- Wil de agrochemie investeren in screening?



Dank voor uw aandacht.

Samenvatting / toelichting presentaties

Ontwikkelingen in de graszaadsector

De werkgroep graszaad en graszoden fungeert als platform waarin wensen voor onderzoek geformuleerd worden, onderzoek begeleid wordt en toelatingen worden gestimuleerd. Het onderzoek moet van belang zijn voor alle telers.

Het areaal stabiliseert nu rond de 14.000 ha. Het grote areaal in de '90 t/m 2006 was te danken aan de EU steun en de gunstigere uitbetalingsprijs t.o.v granen. Het areaal graszoden ligt vrij stabiel op ongeveer 2000 ha. Vier van de vijf kweekbedrijven (Barenbrug, Euro Grass, Innoseeds, Joordens, Vandijke Semo) zijn sterk internationaal georiënteerd. In Nederland blijft kweekwerk en teelt pre-basis en basiszaad internationaal belangrijk. De kwaliteit is hoog. Wereldwijd zijn Denemarken en Oregon belangrijke teeltgebieden.

Onkruidbestrijding graszaad en graszoden

De knelpunten wat betreft onkruidbestrijding zijn in graszaadgewassen ongeveer hetzelfde als in graszoden. In rietzwenkgras is bestrijding van raaigras een probleem.

Het zou wenselijk zijn als er meer groeistoffen (herbiciden) gespoten zouden mogen worden na 1 september in een lage dosering. De onkruiden groeien door en kunnen na 1 maart groot zijn. De kans op deze verbreding is klein volgens de gewasbeschermingsmiddelenfabrikanten.

Zwarte roest is in Engels raaigras een toenemend probleem. Het is tegenwoordig standaard dat er eenmaal wordt gespoten en vaak is een tweede bespuiting nodig. De kans op resistentie wordt zodoende groter.

Ethofumesaat is een belangrijk herbicide en heeft het grote nadeel dat het graszaadhooi niet gevoederd mag worden. Er is een markt voor ongeveer 85% van het hooi.



Samenvatting / toelichting presentaties

Voor de bestrijding van straatgras en ruwbeemdgras in roodzwenkgras, rietzwenkgras en graszoden is een toelating van Gallant wenselijk.

Voor de bestrijding van slakken na de zaai van Engels raaigras in het najaar is een regenvaster product wenselijk. Er zou in natte jaren tot vijfmaal toe gestrooid moeten worden.

Het conserveringsmiddel Podstick gaat van de markt.

Top 5 knelpunten:

- Vervoeding hooi na toepassing ethofumesaat
- Bestrijding slakken in Engels raaigras
- Raaigrasbestrijding in rietzwenkgras
- Bestrijding straatgras en ruwbeemdgras in roodzwenkgras en rietzwenkgras
- Bestrijding straatgras in graszoden

Uitgevoerd en lopend onderzoek graszaad en graszoden

In het ECG werken het AIKC Rusthoeve en DLV Plant samen aan onderzoek graszaad en graszoden. Onderzoeksresultaten worden gepubliceerd op de website. Rapportages met niet toegelaten middelen staan op een afgeschermd gedeelte.

Er is de afgelopen jaren veel screeningsonderzoek gedaan gericht op veel soorten cultuur- en onkruidgrassen. In 2012 is een proef aangelegd gericht op effectiviteit tegen duist, ruwbeemd, windhalm en zachte dravik en selectiviteit in Engels raaigras en rietzwenkgras. Met diverse middelen of combinaties worden goede resultaten behaald. In 2012 is de tweede proef in graszoden aangelegd. Ook hier worden nu diverse veelbelovende resultaten geboekt.

Samenvatting / toelichting presentaties

Resultaten middelenpakket graszaad en graszoden

Plantum vertegenwoordigd in Landbouw de gehele keten.

De toelatingsroutes zijn tegenwoordig beperkt. Een DVG (dringend vereiste toelating gewasbeschermingsmiddel) kan nog doorlopen, maar niet meer aangevraagd worden. Hetzelfde geldt voor andere derogaties.

Het Fonds Kleine Toepassingen wordt voor 50% gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en voor 50% door de Productschappen Akkerbouw en Tuinbouw. Het is nog niet bekend hoe dit vanaf 2014 door de bedrijfslevenkant opgepakt wordt gezien het opheffen van de productschappen. Het ministerie heeft wel toegezegd het FKT te willen blijven steunen. De regeling KUG (kleine uitbreiding gewasbeschermingsmiddel) is specifiek voor Nederland ontwikkeld en van toepassing voor producten die in Nederland een hoofdtoelating hebben. De grens voor het areaal voor een kleine toepassing is opgerekt naar 5000 ha. Daarbij moeten nu wel enige gegevens geleverd worden over de selectiviteit.



Samenvatting / toelichting presentaties

Discussie: hoe houden we zonder financiering van het PA het onderzoek overeind

De graszaadbedrijven geven aan dat ze door willen met onderzoek omdat dit noodzakelijk is om het hoge kwaliteitsniveau in Nederland te handhaven en het meerwaarde heeft om dit gezamenlijk te doen. Ook willen ze door met coördinatie middelenpakket.

Voor financiering van het Fonds Kleine Toepassingen zal door de overheid geëist worden dat het bedrijfsleven ook meebetaald. Binnen het Expert Centre Speciality Crops wordt door o.a. LTO en Nefyto gekeken hoe dit georganiseerd kan worden, waarbij een ketenbrede financiering de voorkeur heeft. Het FKT kan naast Ctgb-kosten ook stukken specifiek onderzoek financieren die nodig zijn voor een bepaald product; het FKT financiert geen screeningsonderzoek.

Voor de gewasbeschermingsmiddelenproducenten is het graszaadareaal van de hele EU klein. Kans op toelating is er alleen voor producten die in grotere gewassen toegelaten zijn. Er is wel interesse om in graszaad en graszoden te investeren. De producenten staan niet identiek in de markt, voor sommigen is ook een breed pakket of een pakket voor specialistische teelten van belang.

Meebetalen aan screeningsonderzoek door het ECG is voor de producenten mogelijk.

